



benzensor

DUS
DERS NOTLARI

2026 ÜCRETSİZ

DUS DUS

120 Soruluk Soru Bankası

Konunun tüm başlıklarına dengeli dağıtılmış özgün benzensor soru bankası.

SORU TİPİ

Çoktan Seçmeli

120 soru

ZORLUK

Kolay

26 soru

Orta

90 soru

Zor

4 soru


Gerçek Sınav Deneyimi

Cebinde!

benzensor uygulamasında her düzey için binlerce güncel soru, konu ağırlıklarına göre kurgulanan gerçek sınav simülasyonu ve çözümlü denemeler seni bekliyor.

App Store'dan
İndir

İNDİRİN
Google Play



Soru 1 Protetik Diş Tedavisi Orta Seviye

Hareketli bölümlü proteze dayanak olacak sabit restorasyonun proksimal ve lingual yüzlerinde kılavuz düzlemleri hazırlanıyor. Bu düzenlemenin temel amacı hangisidir?

- ☐ A) Protezin giriş ve çıkış yönünü kontrol ederek yatay hareketi azaltmak
- ☐ B) Rezidüel kretin mukozal kalınlığını artırmak
- ☐ C) Kroşenin retantif ucunu tümünden ortadan kaldırmak
- ☐ D) Distal uzantı kaidesini oklüzal temastan ayırmak
- ☐ E) Dayanak dişin pulpasını mekanik olarak devitalleştirmek

Soru 2 Restoratif Diş Tedavisi Kolay Seviye

Olgun mine kesitinde prizma gruplarının farklı yönlerde ilerlemesine bağlı açık ve koyu optik bantlar izleniyor. Bu görünüm hangi yapıyı ifade eder?

- ☐ A) Hunter-Schreger bantları
- ☐ B) Retzius çizgileri
- ☐ C) Mine lamelleri
- ☐ D) Perikimata
- ☐ E) Dentin tübülleri

Soru 3 Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Orta Seviye

Mandibular ramus boyunca az ekspansiyonla anteroposterior uzanan radyolüseni görülüyor. Bu odontojenik lezyon için hangi radyolojik özellik daha tipiktir?

- ☐ A) Diş köklerinde her zaman ileri derecede füzyon
- ☐ B) Odontojenik keratokistin görece az ekspansiyonla anteroposterior büyüebilmesi
- ☐ C) Yalnızca yoğun radyopak bir kitle oluşturması
- ☐ D) Sadece süt dişlerinde görülmesi
- ☐ E) Her zaman sınırlarının düzensiz ve infiltratif olması

Soru 4 Protetik Diş Tedavisi Orta Seviye

Zirkonya restorasyonun rezin simanla bağlanması planlanırken yüzey kimyası ve mekanik retansiyon birlikte değerlendiriliyor. Bağlanma protokolünün temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

- ☐ A) Zirkonyanın tüm kristal yapısını cam seramiğe dönüştürmek
- ☐ B) Siman kalınlığını artırarak preparasyon sınırını ortadan kaldırmak
- ☐ C) Yüzeyi uygun biçimde pürüzlendirip fosfat monomerleriyle kimyasal etkileşimi desteklemek
- ☐ D) Zirkonyayı tamamen çözerek yalnızca organik rezin bırakmak
- ☐ E) Restorasyonu tükürük kontaminasyonuna bilerek maruz bırakmak

Soru 5 Restoratif Diş Tedavisi Orta Seviye

Farklı kavite geometrileri aynı kompozit ve ışınlama koşullarında restore ediliyor. Polimerizasyon geriliminin en yüksek olması hangi kavite özelliğiyle beklenir?

- ☐ A) Serbest yüzey sayısının fazla olması
- ☐ B) Bağlı yüzeylerin serbest yüzeylere oranının yüksek olması
- ☐ C) Kavite derinliğinin sıfır olması
- ☐ D) Yalnız mine kenarı bulunması
- ☐ E) İzolasyonun iyi olması

Soru 6 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Orta Seviye

Mandibular üçüncü moların kökleri inferior alveoler kanalla çok yakın ilişkidir. Koronektominin bu olgudaki amacı hangisidir?

- ☐ A) Kronu bırakıp kökleri çıkarmak
- ☐ B) Siniri keserek ağrıyı önlemek
- ☐ C) Komşu ikinci moları çekmek
- ☐ D) Kisti marsüpyalize etmek
- ☐ E) Kronu uzaklaştırıp sinirle ilişkili kökleri yerinde bırakmak

Soru 7 Tıbbi Farmakoloji Orta Seviye

Beta-laktam antibiyotiklerin bakterisidal etkisi hücre duvarı sentezinin hangi basamağının engellenmesiyle ortaya çıkar?

- ☐ A) Mikolik asitlerin ribozomda çevrilmesi
- ☐ B) Folatın dihidrofolat redüktazla indirgenmesi
- ☐ C) DNA girazın negatif süpersarmal oluşturmaları
- ☐ D) Otuz S ribozomal alt birimde kodon okunması
- ☐ E) Penisilin bağlayan proteinlerle terminal transpeptidasyon

Soru 8 Endodonti Kolay Seviye

Tedavi edilmeyen bir çürük mine ve dentini aşarak pulpaya ulaşıyor. Bu ilerlemenin beklenen enfeksiyöz sonucu hangisidir?

- ☐ A) Yalnız yüzey renklenmesi
- ☐ B) Fizyolojik kök rezorpsiyonu
- ☐ C) Pulpa enfeksiyonu ve periapikal apse gelişimi
- ☐ D) Mine kalınlığında artış
- ☐ E) Tükürük bezinde taş oluşumu

Soru 9 Restoratif Diş Tedavisi Orta Seviye

Geleneksel cam iyonomer simanın toz ve sıvısı karıştırıldıktan sonra materyalin sertleşme süreci izleniyor. Temel sertleşme reaksiyonu hangisidir?

- (A) Yalnızca ışıkla başlatılan serbest radikal polimerizasyonu
- (B) Cam tozundaki iyonların poliakrilik asitle gerçekleşen asit-baz reaksiyonu
- (C) Metal altyapının oksidasyonu ve seramikle füzyonu
- (D) Kalsiyum fosfatın tamamen çözünmesiyle oluşan hidroliz
- (E) Dentin kollajeninin çapraz bağlanması ve tübüllerin kapanması

Soru 10 Protetik Diş Tedavisi Kolay Seviye

Maksiller birinci premoları diğer premolarlardan ayırmada kullanılan tipik kron özelliği hangisidir?

- (A) Mezial marjinal sırtı geçen gelişim oluğu
- (B) Distolingual tüberkül üzerindeki Carabelli oluşumu
- (C) Üç bukkal tüberkülün bulunması
- (D) Lingual tüberkülün bukkal tüberkülden büyük olması
- (E) Oklüzal yüzün beşgen biçimli olması

Soru 11 Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kolay Seviye

PCR döngülerinde çift sarmal yüksek sıcaklıkta tekrar tekrar ayrılıyor. Her döngüde yeni enzim eklenmesini gereksiz kılan enzim özelliği hangisidir?

- (A) Yüksek doğruluklu 3'→5' ekzonükleaz etkinliği taşıması
- (B) Primer olmadan DNA sentezini başlatması
- (C) RNA kalıbını doğrudan çoğaltması
- (D) Yüksek sıcaklığa dayanıklı DNA polimeraz olması
- (E) DNA uçlarını ligan gibi birleştirilmesi

Soru 12 Ortodonti Kolay Seviye

İskeletsel Sınıf III deformitesi için ortognatik cerrahi planlanan hastada kesiciler mevcut çene uyumsuzluğunu dişsel olarak kompanse etmektedir. Cerrahi öncesi ortodontik dekompanzasyonun temel amacı hangisidir?

- (A) İskeletsel uyumsuzluğu diş eğimleriyle daha fazla gizlemek
- (B) Cerrahi hareket gereksinimini yalnız oklüzal aşındırmayla ortadan kaldırmak
- (C) Kesicileri karşıt yöne eğerek planlanan çene hareketini sınırlamak
- (D) Dişleri kendi bazal kemikleri üzerinde hizalayıp kompanzasyonu çözmek
- (E) Cerrahi öncesinde kalıcı retansiyon sağlayarak çene ilişkisini sabitlemek

Soru 13 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Orta Seviye

Gömülü bir dişin kronunu çevreleyen radyolüsensi izleniyor. Lezyonun dentigeröz kist olarak tanımlanmasını destekleyen bağlantı noktası hangisidir?

- (A) Kök ucuna sıkı biçimde bağlanması
- (B) Dişin mine-sement sınırında kron çevresine tutunması
- (C) Yalnızca periodontal ligamentin orta bölümünde bulunması
- (D) Sinüs ostiumunun içinde yer alması
- (E) Sadece yumuşak damak epitelinden gelişmesi

Soru 14 Restoratif Diş Tedavisi Orta Seviye

Kavitsyonsuz mine lezyonu ve yüksek çürük riski olan bir hasta değerlendiriliyor. İlk yaklaşım aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

- (A) Lezyonu genişletmeden önce pulpektomi yapmak
- (B) Biyofilmi ve şeker maruziyetini kontrol edip remineralizasyonu desteklemek
- (C) Tüm komşu dişleri kronla kaplamak
- (D) Lezyonu yalnızca radyografik olarak izleyip koruyucu işlem yapmamak
- (E) Mine yüzeyini tamamen kaldırarak derin kavite oluşturmak

Soru 15 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Orta Seviye

Oral mukozadaki bir lezyon görsel ve palpasyon muayenesinde malignite açısından şüpheli bulunuyor. Bu hastada uygun sonraki adım hangisidir?

- (A) Altı ay sonra rutin kontrol
- (B) Yalnız ışık temelli yardımcı test
- (C) Hemen biyopsi yapmak veya biyopsi yapabilecek uzmana sevk etmek
- (D) Lezyon kaybolana dek antiseptik gargara vermek
- (E) Histolojik değerlendirme olmadan kesin benign tanı koymak

Soru 16 Histoloji ve Embriyoloji Kolay Seviye

Epitel dokusunda hücreler sıkı yerleşmesine karşın doku içinde kan damarları bulunmaz; besin ve oksijen alttaki damarlı bağ dokusundan sağlanır. Bu nedenle epitel hücrelerinin beslenmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- (A) Epitel içinde geniş kapiller ağ bulunur
- (B) Epitel hücreleri yalnız lenf damarlarıyla beslenir
- (C) Epitelin ara maddesi bağ dokusundan fazladır
- (D) Epitel damar içermez ve alttaki bağ dokusundan difüzyonla beslenir
- (E) Epitel yalnız kemik dokusu üzerinde bulunur

Soru 17 Endodonti Zor Seviye

Primer ve sekonder kök kanal enfeksiyonlarının bakteri profilleri ile klinik bulguları karşılaştırılıyor. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- (A) Mikrobiyal toplulukların birlikte etkisi tek bir türün klinik bulgularını aşan karmaşık bir tablo oluşturabilir.
- (B) Primer ve sekonder enfeksiyonların mikrobiyolojisi her zaman aynıdır; önceki endodontik tedavinin etkisi yoktur.
- (C) Primer enfekte kanallarda çoğunlukla anaerob, karma ve birden fazla tür içeren bir topluluk bulunabilir.
- (D) Sekonder enfekte kanallarda önceki tedaviyle ilişkili fakültatif anaerob ve gram-pozitif türler öne çıkabilir.
- (E) Bazı anaerob türlerle ağrı, perküsyon hassasiyeti veya şişlik arasında ilişki bildirilebilir.

Soru 18 Endodonti Orta Seviye

Kavisli kök kanallarında nikel-titanyum aletlerin kullanımını kolaylaştıran temel metalürjik özellik aşağıdakilerden hangisidir?

- (A) Her koşulda plastik deformasyon göstermesi
- (B) Paslanmaz çelikten daha düşük esnekliğe sahip olması
- (C) Süperelastik davranışla elastik deformasyona uyum sağlaması
- (D) Kesici yüzeyinin tamamen olmaması
- (E) Kanal duvarına kimyasal olarak bağlanması

Soru 19 Anatomi Orta Seviye

El bileğinin dorsal yüzündeki tendon kompartımanları değerlendirilirken bir tendonun Lister tüberkülü etrafında yön değiştirerek başparmak distal falanksına ilerlediği görülüyor. Bu yapı aşağıdakilerden hangisidir?

- (A) M. flexor pollicis longus tendonu
- (B) M. extensor pollicis longus tendonu
- (C) M. extensor pollicis brevis tendonu
- (D) M. abductor pollicis longus tendonu
- (E) M. extensor carpi radialis brevis tendonu

Soru 20 Ortodonti Orta Seviye

Ortodontik klinik muayenede üst ve alt kesici dişlerin yatay yöndeki ön-arka ilişkisini ifade eden ölçüm aşağıdakilerden hangisidir?

- (A) Overbite
- (B) Dental orta hat
- (C) Overjet
- (D) Spee eğrisi
- (E) İnterkanin genişlik

Soru 21 Histoloji ve Embriyoloji Orta Seviye

Epitel hücresinin bazal laminaya tutunması değerlendirilirken hemidesmozomla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- (A) Epitelin bazal yüzeyinin laminaya dayanmasını destekler.
- (B) İntegrinler aracılığıyla hücre dışı matriks bileşenleriyle ilişki kurar.
- (C) İki komşu epitel hücresinin aktin filamentlerini doğrudan birbirine bağlayan hücre-hücre bağlantısıdır.
- (D) Hücre iskeletindeki ara filamentlerle mekanik süreklilik sağlar.
- (E) Hücreyi bazal laminaya bağlayan hücre-matriks bağlantısına katkı sağlar.

Soru 22 Çocuk Diş Hekimliği Orta Seviye

Çocuk dental hastada periodontal taramanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

- (A) Her çocuğa ileri periodontal cerrahi planlamak
- (B) Sadece diş minesini ölçmek
- (C) Kök kanal anatomisini belirlemek
- (D) Gingival inflamasyon, ataşman ve sistemik risk bulgularını yaşa uygun biçimde erken saptamak
- (E) Sürme kistini biyopsi olmadan kesinleştirmek

Soru 23 Endodonti Orta Seviye

Cerrahi bir dental işlem sonrası uzun süreli postoperatif analjezi planlanmaktadır. Bu amaçla bupivakain seçiminin temel farmakolojik gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

- (A) Uzun etki süresinin postoperatif ağrı kontrolüne katkı sağlayabilmesi
- (B) En kısa etki süresine sahip olması
- (C) Kullanılan dozdan bağımsız olarak santral toksiteye oluşturmaması
- (D) Vazokonstriktör gerektirmeden tüm cerrahi kanamayı durdurması
- (E) Lokal anestezi olmadiğı hâlde sinir iletimini artırması

Soru 24 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Orta Seviye

Yüzde şişlik bulunan bir hastada odontojenik kaynağı destekleyen bulgu aşağıdakilerden hangisidir?

- (A) Yalnızca ciltte yüzeysel kızarıklık
- (B) Yemekle artan preauriküler şişlik ve ağız kuruluğu
- (C) Tükürük bezi bulgusu olmaması
- (D) Diş, periodontal veya periapikal dokuyla klinik ilişki gösterilmesi
- (E) Sadece ateşin bulunması

Soru 25 Endodonti Orta Seviye

Maksiller birinci ve ikinci molarlarda MB2 kanalı prevalansını inceleyen CBCT çalışmasının sonuçları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- (A) Maksiller birinci molarlarda MB2, ikinci molarlara göre daha sık saptanır
- (B) Çalışmada maksiller birinci molarlarda MB2 prevalansı yüzde 46,7 olarak bildirilmiştir
- (C) Çalışmada maksiller ikinci molarlarda MB2 prevalansı yüzde 17,7 olarak bildirilmiştir
- (D) Küçük görüş alanı CBCT, seçilmiş olgularda MB2 kanalının varlığını ve konumunu değerlendirmeye yardım edebilir
- (E) Maksiller ikinci molarlarda MB2 prevalansı birinci molarlardan daha yüksektir

Soru 26 Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Orta Seviye

Panoramik filmde boyun bölgesinde iki taraflı kalsifiye odak görülüyor. Odakların anatomik konumu ve şekli karotis plağı ile diğer servikal kalsifikasyonları ayırmada kullanılıyor. En uygun yaklaşım hangisidir?

- (A) Tüm boyun kalsifikasyonlarını otomatik olarak tükürük taşı kabul etmek
- (B) Odakların karotis bifurkasyonu ve servikal anatomik yapılarla ilişkisini değerlendirerek ayırıcı tanı yapmak
- (C) Kalsifikasyonun yerini dikkate almadan yalnızca diş çürüğü sayısını değerlendirmek
- (D) Radyopak odağı her durumda normal lamina dura kabul etmek
- (E) Panoramik bulguyu klinik öyküden bağımsız olarak kesin damar tanısı saymak

Soru 27 Endodonti Orta Seviye

Kök kanal irrigasyonunda sodyum hipoklorit taşması riskini azaltan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

- (A) İğneyi apeksin ötesine kilitlemek
- (B) Kapalı kanalda yüksek basınç uygulamak
- (C) Irrigantı kanalda hiçbir geri akış olmadan tutmak
- (D) İğneyi kanala sıkıştırmadan, kontrollü ve düşük basınçla irrigasyon yapmak
- (E) İğne ucunu foramenin ötesinde çalıştırmak

Soru 28 Endodonti Orta Seviye

Nekrotik pulpal ve apikal periodontitisli bir dişin kök kanalında mikrobiyolojik açıdan en olası yapı aşağıdakilerden hangisidir?

- (A) Tek bir zorunlu aerob bakterinin saf kültürü
- (B) Çok sayıda anaerob ve fakültatif mikroorganizmanın oluşturduğu polimikrobiyal topluluk
- (C) Yalnızca Candida türlerinden oluşan steril biyofilm
- (D) Sadece virüslerin bulunduğu ortam
- (E) Mikroorganizma içermeyen inflamatuvar kanal

Soru 29 Protetik Diş Tedavisi Kolay Seviye

Ön bölge restorasyonunda güvenilir renk seçimi için en uygun aydınlatma koşulu hangisidir?

- (A) Yoğun sarı ünit ışığı
- (B) Mavi filtreli karanlık ortam
- (C) Yalnız polimerizasyon cihazı ışığı
- (D) Dehidrate dişte flaş ışığı
- (E) Nötr çevrede gün ışığına yakın dengeli aydınlatma

Soru 30 Anatomi Orta Seviye

Çiğneme sisteminin konum bilgisi dişler ve temporomandibular eklemdaki reseptörlerden taşınır. Bu proprioseptif bilginin birinci nöron gövdelerini içeren yapı hangisidir?

- (A) Trigeminal ganglion
- (B) Spinal trigeminal çekirdek
- (C) Mezensefalik trigeminal çekirdek
- (D) Başlıca trigeminal duyu çekirdeği
- (E) Nucleus tractus solitarii

Soru 31 Tıbbi Farmakoloji Orta Seviye

İnsektisit maruziyeti sonrasında miyozis, salivasyon, bronkore ve bradikardi gelişen hastada muskarinik belirtilerin hızla azaltılması planlanıyor. Başlangıç antidotal tedavide aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

- (A) Pilokarpin
- (B) Neostigmin
- (C) Bethanekol
- (D) Donepezil
- (E) Atropin

Soru 32 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Kolay Seviye

Çiğneme kası palpasyonu ile hastanın tipik ağrısı yeniden oluşturuluyor ve eklem görüntülemesinde belirgin patoloji görülüyor. Bu bulgu öncelikle hangi durumu destekler?

- (A) Akut odontojenik apse
- (B) İzole maksiller sinüzit
- (C) Periapikal kist
- (D) Miyojenik temporomandibular ağrı
- (E) Tükürük bezi taşı

Soru 33 Protetik Diş Tedavisi Orta Seviye

Mandibula öne doğru hareket ettiriliyor. Kondili öne ve aşağı yönlendiren temel kas aktivitesi aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanır?

- (A) Masseter kasının yalnızca yüzeyel lifleri
- (B) Temporal kasın arka lifleri
- (C) Lateral pterygoid kasının iki taraflı aktivasyonu
- (D) Digastrik kasın yalnızca arka karnı
- (E) Medial pterygoid kasının tam gevşemesi

Soru 34 Periodontoloji Orta Seviye

Başlangıç tedavisi ve subgingival enstrümantasyon sonrası yeniden değerlendirmede kanamalı 4–5 mm rezidüel cepler saptanan, plak kontrolü iyi hastada en uygun yaklaşım hangisidir?

- (A) Doğrudan diş çekimi
- (B) Rutin sistemik antibiyotik
- (C) Tüm bölgelerde rezektif cerrahi
- (D) Tedaviyi sonlandırıp kontrolü bırakma
- (E) Subgingival enstrümantasyonu ilgili bölgelerde tekrarlama

Soru 35 Çocuk Diş Hekimliği Orta Seviye

Antibiyotik kullanımı sonrası oral mukozada gelişen kremi beyaz plaklar kazındığında alttan eritemli ve hafif kanamalı yüzey görülüyor. En olası tanı hangisidir?

- (A) Lökoplaki
- (B) White sponge nevus
- (C) Eritroplaki
- (D) Liken planus
- (E) Akut psödomembranöz kandidiyaz

Soru 36 Çocuk Diş Hekimliği Orta Seviye

Daha önce HSV-1 enfeksiyonu geçiren hastada stres sonrası aynı bölgede tekrarlayan perioral veziküller oluşuyor. Bu nöksün mekanizması hangisidir?

- (A) Yeni Candida kolonizasyonu
- (B) Bakteriyel sporların çimlenmesi
- (C) Latent herpes virüsünün yeniden etkinleşmesi
- (D) Mine matriksinin çözünmesi
- (E) Plazma hücrelerinin kaybı

Soru 37 Çocuk Diş Hekimliği Orta Seviye

Metabolik kontrolü yetersiz tip 1 diyabetli bir çocuk periodontal değerlendirmeye alınmıştır. Diyabetin inflamatuvar periodontal yanıt üzerindeki etkisi nedeniyle hangi bulgunun görülme olasılığı artmıştır?

- (A) Bağ dokusu ataşmanında yaşa göre artış
- (B) Alveol kemiğinde yaygın hiperostoz
- (C) Patolojik periodontal cepler ve klinik ataşman kaybı
- (D) Plağa karşı inflamatuvar yanıtın tamamen kaybolması
- (E) Gecikmiş iyileşme riskinin azalması

Soru 38 Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Orta Seviye

Mandibular gövde boyunca uzanan, iyi sınırlı ve ince septalı radyolüsent lezyon çevre dişlerde hafif yer değiştirmeye yol açıyor ancak belirgin kök rezorpsiyonu göstermiyor. En uyumlu olasılık hangisidir?

- (A) Kondrosarkom
- (B) Odontojenik keratokist
- (C) Periapikal sementoblastom
- (D) İzole radiküler skar
- (E) Karotis kalsifikasyonu

Soru 39 Periodontoloji Orta Seviye

Plağa bağlı gingivitis ve erken periodontal lezyonlar hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- (A) Gingivitis temel olarak gingival dokuların inflamasyondur
- (B) Plağın uzaklaştırılması inflamatuvar yanıtı azaltabilir
- (C) Gingivitis periodontitisten farklı olarak bağlanma kaybı olmadan görülebilir
- (D) Gingivitis her zaman geri dönüşsüz alveoler kemik kaybıyla başlar
- (E) Sondalamada kanama inflamasyonla uyumlu bir klinik bulgudur

Soru 40 Restoratif Diş Tedavisi Orta Seviye

Asitli içecekleri sık tüketen hastada mine yüzeyinin geçici olarak yumuşadığı biliniyor. Erozyon riskini azaltmak için ağız bakım önerisi hangisidir?

- (A) Her asitli içecekten hemen sonra sert kıllı fırçayla yoğun basınç uygulamak
- (B) Asit maruziyetini artırmak için içeceği ağızda uzun süre tutmak
- (C) Tükürük akışını azaltmak için su içmemek
- (D) Yumuşamış yüzeyi daha fazla aşındırmak amacıyla abrasiv macun kullanmak
- (E) Asit temasını azaltmak, suyla çalkalamak ve fırçalamayı bir süre ertelemek

Soru 41 Tıbbi Biyokimya Orta Seviye

Yağ asitlerinin beta oksidasyonu sırasında her döngüde karbon iskeletinden ayrılan temel iki karbonlu birim hangisidir?

- ☐ A Laktat
- ☐ B Pirüvat
- ☐ C Oksaloasetat
- ☐ D Asetil KoA biçimindeki iki karbonlu birim
- ☐ E Ürik asit

Soru 42 Endodonti Orta Seviye

Derin çürüğü bulunan ancak pulpası canlılığını koruyan bir dişte vital pulpa tedavisi planlanıyor. Bu tedavinin temel biyolojik amacı aşağıdakilerden hangisidir?

- ☐ A Dişin periodontal ligamentini cerrahi olarak uzaklaştırmak
- ☐ B Çürük dokusunu biyolojik değerlendirme yapmadan pulpa içine itmek
- ☐ C Pulpanın canlılığını ve koruyucu-dentin oluşturma kapasitesini mümkün olduğunca sürdürmek
- ☐ D Pulpayı her durumda tamamen nekrotize etmek
- ☐ E Kök kanalını mekanik olarak genişletmeden yalnızca kronu beyazlatmak

Soru 43 Çocuk Diş Hekimliği Orta Seviye

Düşme sonrası süt üst kesici dişin ağızda bulunmadığı bir çocukta alveol soketi boş görünmektedir. Avülsiyon kabul edilmeden önce öncelikle hangi olasılıklar dışlanmalıdır?

- ☐ A Yalnız kök kırığı ve renk değişikliği
- ☐ B Yalnız mine çatlağı ve pulpa polipi
- ☐ C Füzyon ve geminasyon
- ☐ D Tam intrüzyon, aspirasyon veya yutma
- ☐ E Hipodonti ve gecikmiş sürme

Soru 44 Çocuk Diş Hekimliği Orta Seviye

Ortodontik diş hareketi sonrası bölgede yetersiz yapışık dişeti, plak retansiyonu ve ilerleyen gingival çekilme görülüyor. Bu tablo en çok hangi periodontal sorunu düşündürür?

- ☐ A İzole mine hipoplazisi
- ☐ B Pulpa nekrozu
- ☐ C Sadece tükürük bezi disfonksiyonu
- ☐ D Alveoler sinir hasarı
- ☐ E Yetersiz keratinize doku ile ilişkili mukogingival problem ve çekilme riski

Soru 45 Tıbbi Mikrobiyoloji Kolay Seviye

Bakterilerin Gram boyanma özellikleri, hücre duvarlarının yapısal bileşimi ve tabaka kalınlığıyla ilişkilidir. Gram pozitif bakteriler için aşağıdaki hücre duvarı özelliklerinden hangisi tipiktir?

- ☐ A İnce peptidoglikan ve dış membran
- ☐ B Lipopolisakkarit içeren dış membran
- ☐ C Peptidoglikan içermeyen hücre duvarı
- ☐ D Kalın peptidoglikan tabakası ve teikoik asitler
- ☐ E Yalnızca sterol içeren zar

Soru 46 Endodonti Orta Seviye

İnvaziv dental işlem planlanan hastada enfektif endokardit açısından yüksek riskli bir kardiyak durum bulunuyor. Antibiyotik profilaksisi kararı için hangi yaklaşım uygundur?

- ☐ A Profilaksiyi ağız hijyeninin yerine koymak
- ☐ B Alerji, ilaç ve önceki reaksiyonları değerlendirmemek
- ☐ C Güncel kılavuzdaki yüksek riskli kardiyak durum ve işlem ölçütlerini doğrulayıp gerekli ise tek doz profilaksi planlamak
- ☐ D Tüm hastalara ve tüm dental işlemlere rutin profilaksi uygulamak
- ☐ E Kardiyak öyküyü sorgulamadan rastgele antibiyotik seçmek

Soru 47 Çocuk Diş Hekimliği Orta Seviye

Dental işlem öncesi çocuk, başka bir çocuğun aynı işlemi sakın biçimde yaptığını izlemektedir. Bu gözlemin davranış yönlendirmedeki temel açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

- ☐ A Çocuğun ağrı duyusunu kalıcı olarak ortadan kaldırmak
- ☐ B Pulpa canlılığını değiştirmek
- ☐ C İşlemi steril hale getirmek
- ☐ D Aparey uyumunu otomatik olarak sağlamak
- ☐ E Gözlenen model aracılığıyla işlemin öngörülebilirliğini ve baş etme beklentisini artırmak

Soru 48 Ortodonti Orta Seviye

Hareketli aparey üzerindeki tek bir dişi iten basit yay, kuvvet uygulama noktasına göre en çok hangi diş hareketini oluşturur?

- ☐ A Kontrollü kök torku
- ☐ B Kronun devrilmesiyle tipping hareketi
- ☐ C Dişin gövdesel translasyonu
- ☐ D Dişin intrüzyon olmadan rotasyonu
- ☐ E Sadece alveoler kemiğin genişlemesi

Soru 49 Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Orta Seviye

Mandibular küçük azı bölgesinde görülen radyolusent yapının kök apeksinin bukkalında mı lingualinde mi olduğu araştırılıyor. İkinci bir projeksiyondaki yer değiştirme nasıl yorumlanır?

- (A) Yapı tüp başı ile aynı yönde hareket ederse her zaman bukkal kabul edilir
- (B) Tüp başıyla aynı yöndeki görüntü hareketi lingual, zıt yöndeki hareket bukkal konumu destekler
- (C) İkinci projeksiyonun hiçbir anatomik lokalizasyon katkısı yoktur
- (D) Paralaks yalnızca kök uzunluğunu ölçer
- (E) Yapının hareketi dişin vitalitesini tek başına gösterir

Soru 50 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Orta Seviye

Maksillofasial rekonstrüksiyonda doku transferi planlanıyor. Serbest flebi lokal flepten ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

- (A) Her zaman kemik içermesi
- (B) Yalnızca ağız mukozasından hazırlanması
- (C) Kendi damar pedikülüyle alınıp mikrovasküler anastomozla taşınabilmesi
- (D) Alıcı sahada damar bağlantısı gerektirmemesi
- (E) Sadece küçük yüzeysel defektlerde kullanılması

Soru 51 Tıbbi Mikrobiyoloji Orta Seviye

Plasmodium vivax enfeksiyonu başarıyla kontrol edilen bir hastada yeni sivrisinek teması olmadan aylar sonra yeniden sıtma atağı geliyor. Bu relapsı hangi parazit formu açıklar?

- (A) Hepatositlerde uykuda kalan hipnozoit
- (B) Kanda düşük düzeyde kalan eritrositik parazitler
- (C) Dolaşımdaki gametositlerin hepatosite geri dönmesi
- (D) Eritrosit şizontlarının karaciğerde kistleşmesi
- (E) Sporozoitlerin dalakta uykuda kalması

Soru 52 Endodonti Kolay Seviye

Bağıışıklığı baskılanmamış erişkinde semptomatik irreversibl pulpitis vardır; ateş, halsizlik ve yaygın şişlik saptanmamıştır. En uygun ilk yaklaşım hangisidir?

- (A) Yalnız geniş spektrumlu antibiyotik başlamak
- (B) Dental tedaviyi sistemik bulgu çıkana kadar ertelemek
- (C) Profilaktik antifungal vermek
- (D) Pulpotomi, pulpektomi veya kök kanal tedavisi gibi kaynağa yönelik dental tedaviyi önceliklendirmek
- (E) Asemptomatik komşu dişi çekmek

Soru 53 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Orta Seviye

Çekim sonrası küçük bir posterior maksiller oroantral açıklık saptanıyor ve lokal yumuşak doku ile primer kapatma planlanıyor. Flep tasarımının temel amacı hangisidir?

- (A) Yalnızca estetik renk eşleşmesi sağlayıp sızdırmazlığı önemsememek
- (B) Flep pedikülünü tamamen keserek dokuyu avasküler bırakmak
- (C) Defekti açık tutarak ağız içi bakterilerin sinüse geçişini artırmak
- (D) Defekti gerilimsiz örten, kanlanması korunmuş ve sinüsle ağız arasındaki yolu kapatan doku sağlamak
- (E) Sinüs tabanını diş minesine dönüştürmek

Soru 54 Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Orta Seviye

Dijital reseptör kullanan klinikte görüntü gürültüsünü azaltmak amacıyla pozlama değerleri giderek artırılıyor. Bu uygulamanın temel riski hangisidir?

- (A) Görüntüdeki anatomik yapıların tümünün otomatik olarak kaybolması
- (B) Tanısal kalite artışı için gereksiz hasta dozunun fark edilmeden yükselmesi
- (C) Dijital sistemin konvansiyonel filme dönüşmesi
- (D) Radyasyonun yalnızca horizontal angulasyona dönüşmesi
- (E) CBCT hacminin pozlama yapılmadan oluşması

Soru 55 Çocuk Diş Hekimliği Orta Seviye

Vinkristin tedavisi alan bir çocukta odontojenik patoloji bulunmaksızın mandibular molar bölgede derin ve sürekli ağrı gelişmesinin en olası nedeni hangisidir?

- (A) Akut apikal apse
- (B) İleri periodontal yıkım
- (C) Temporomandibular ankiloz
- (D) Kemoterapiye bağlı nörotoksisite
- (E) Diş sürmesi

Soru 56 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Orta Seviye

Maksiller posterior diş çekiminden sonra soket ile sinüs arasında geçişten şüpheleniliyor. Sıvı ve hava geçişi öncelikle hangi komplikasyonu düşündürür?

- (A) Oroantral iletişim
- (B) Mandibular kanal yaralanması
- (C) Parotis fistülü
- (D) Alveolit olmaksızın kronik periodontal cep
- (E) Temporal kas spazmı

Soru 57 Tıbbi Farmakoloji Kolay Seviye

Plazma albüminine yüksek oranda bağlanan bir ilacın protein bağlanması aniden azalır. İlk dönemde hangi değişiklik beklenir?

- ☐ A) İlacın serbest fraksiyonu azalır
- ☐ B) İlacın membranlardan geçişi tamamen durur
- ☐ C) İlacın serbest fraksiyonu ve etki potansiyeli artar
- ☐ D) İlacın reseptöre bağlanabilen bölümü ortadan kalkar
- ☐ E) İlacın dağılımı plazmayla kalıcı olarak sınırlanır

Soru 58 Ortodonti Orta Seviye

Büyümesi tamamlanmış hastada şiddetli iskeletsel çene uyumsuzluğu ortodontik kamufleajla düzeltilemiyor. En uygun tedavi seçeneği aşağıdakilerden hangisidir?

- ☐ A) Yalnızca gece plağı kullanmak
- ☐ B) Sadece süt dişi çekimi yapmak
- ☐ C) Büyüme modifikasyonu için kısa süreli gözlem yapmak
- ☐ D) Ortodontik hazırlıkla birlikte ortognatik cerrahi değerlendirmek
- ☐ E) Oklüzyonu tamamen tedavisiz bırakmak

Soru 59 Periodontoloji Orta Seviye

Periodontal flep cerrahisi sonrası primer iyileşmeyi destekleyen en önemli erken biyolojik koşul aşağıdakilerden hangisidir?

- ☐ A) Cerrahi alanda sürekli mekanik travma
- ☐ B) Flep ile kök yüzeyi arasında stabil pıhtı ve yakın adaptasyon
- ☐ C) Sütürlerin gevşek bırakılması
- ☐ D) Kök yüzeyinde kalın biyofilm tabakası
- ☐ E) Erken dönemde sert fırçalama

Soru 60 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Orta Seviye

Posterior mandibular bölgede genişleyen, multiloküler radyolusent bir lezyon ve komşu köklerde rezorpsiyon izleniyor. Bu bulgular hangi lezyonla daha uyumludur?

- ☐ A) İzole periapikal skar
- ☐ B) Basit kemik kisti
- ☐ C) Ameloblastom
- ☐ D) Tükürük bezi mukoseli
- ☐ E) Normal kemik iliği trabekülasyonu

Soru 61 Tıbbi Patoloji Kolay Seviye

Tekrarlayan, sığ ve hafif ağrılı küçük oral ülserler inceleniyor. Bu lezyonların tipik olarak bulunduğu mukozal yüzey aşağıdakilerden hangisidir?

- ☐ A) Alveoler kemiğin medüller boşluğu
- ☐ B) Parotis kanalının dış deri yüzeyi
- ☐ C) Keratinize olmayan oral mukoza
- ☐ D) Sert damağın tamamen keratinize yüzeyi
- ☐ E) Dişin mineralize mine yüzeyi

Soru 62 Tıbbi Patoloji Orta Seviye

Meningiomlarda histolojik derece, hücresel özellikler ve klinik davranışla ilişkili bir sınıflandırma ölçütüdür. Meningiomların histolojik derecelendirilmesiyle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

- ☐ A) Atipik meningiom WHO derece II, anaplastik meningiom WHO derece III'tür.
- ☐ B) Atipik meningiom WHO derece I, anaplastik meningiom WHO derece II'dir.
- ☐ C) Her iki tümör de yalnızca WHO derece I kabul edilir.
- ☐ D) Atipik meningiom WHO derece IV, anaplastik meningiom WHO derece I'dir.
- ☐ E) WHO derecelendirmesi meningiomlar için kullanılmaz.

Soru 63 Restoratif Diş Tedavisi Orta Seviye

Ağız boşluğunda görülen mikrobiyal hastalıkların etkenleri ve klinik seyri karşılaştırılıyor. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- ☐ A) Oral pamukçuk Candida aşırı çoğalmasıyla oluşabilir ve beyaz plaklar gösterebilir.
- ☐ B) Diş çürüğü yalnızca tükürük bezinin viral enfeksiyonudur ve plak metabolizmasıyla ilişkili değildir.
- ☐ C) Dental çürükte plak bakterilerinin ürettiği organik asitler mine ve dentin minerallerini çözebilir.
- ☐ D) Gingivitis, plak birikimiyle ilişkili inflamasyon ve gingival kanamayla seyredebilir.
- ☐ E) Periodontitis destekleyici ligament ve alveoler kemiğe ilerleyebilir.

Soru 64 Ortodonti Orta Seviye

Medial nazal çıkıntıların birleşmesiyle oluşan intermaksiller segment hangi yapıları verir?

- ☐ A) Filtrum, premaxilla ve primer damak
- ☐ B) Alt dudak ve mandibula
- ☐ C) Yumuşak damak ve uvulanın tamamı
- ☐ D) Diş kulak ve stapes
- ☐ E) Dil kökü ve hyoid kemik

Soru 65 Endodonti Kolay Seviye

Diş gelişimi ve pulpa–dentin kompleksinin biyolojisi açısından dentin matriksini sentezleyen hücre aşağıdakilerden hangisidir?

- (A) Odontoblast
- (B) Ameloblast
- (C) Sementoblast
- (D) Fibroblast
- (E) Osteoklast

Soru 66 Tıbbi Mikrobiyoloji Orta Seviye

Kompleman aktivasyonu sonrasında mikroorganizmanın fagositler tarafından daha kolay tanınması ve yutulması artıyor. Bu etkiyi sağlayan başlıca kompleman ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

- (A) Fibrinojen
- (B) İmmüoglobulin hafif zinciri
- (C) C3b
- (D) C1 inhibitörü
- (E) C5a'nın tek başına membran kanalı

Soru 67 Periodontoloji Orta Seviye

Kontrolsüz diyabeti olan bir hastada periodontal inflamasyonun daha şiddetli seyretmesini açıklayan en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

- (A) Diyabetin periodontal dokuları tamamen enfeksiyona dirençli hale getirmesi
- (B) Glikoz düzeyinin dental biyofilmi ortadan kaldırması
- (C) Periodontal hastalığın sistemik durumdan bağımsız olması
- (D) Hiperglisemi ve değişmiş konak yanıtının inflamasyon ve iyileşme bozukluğunu artırabilmesi
- (E) İnsülin tedavisinin her durumda kemik oluşumunu durdurması

Soru 68 Protetik Diş Tedavisi Orta Seviye

Sabit parsiyel protez planlamasında bir diş dayanak adayı olarak değerlendiriliyor. Periodontal desteğin incelenmesinin temel gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

- (A) Dayanak dişin çiğneme yüklerini periodontal dokularla karşılayabilmesi
- (B) Her dayanak dişin mutlaka tek köklü olması
- (C) Pulpa odasının her durumda genişletilmesi
- (D) Dayanak dişin oklüzal temaslarının tümüyle kaldırılması
- (E) Periodontal sondalama yapılmadan yalnızca renk değerlendirilmesi

Soru 69 Periodontoloji Kolay Seviye

Kalın dental plak dişeti oluğunda uzun süre birikiyor. Bu plağın periodontal patojenler için anaerobik ortam oluşturmamasının temel nedeni hangisidir?

- (A) Mine geçirgenliğini artırması
- (B) Tükürük akışını tamamen durdurması
- (C) Dişeti oluğuna oksijen ulaşmasını sınırlaması
- (D) Pulpa basıncını yükseltmesi
- (E) Sementi mineye dönüştürmesi

Soru 70 Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Orta Seviye

Panoramik radyografide karotis alanındaki olası kalsifikasyonların klinik anlamı ve doğrulama gereksinimi tartışılıyor. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- (A) Şüpheli bulgu tıbbi değerlendirme ve gerektiğinde Doppler gibi doğrulama yöntemleriyle incelenebilir.
- (B) Panoramik radyografideki kalsifikasyon, damar stenozunun derecesini tek başına kesin olarak gösterir.
- (C) Karotis kalsifikasyonları panoramik görüntüde destekleyici bir tarama bulgusu olarak fark edilebilir.
- (D) Hyoid, styloid kompleks, flebolit ve sialolit gibi oluşumlar benzer radyoopasiteler oluşturabilir.
- (E) Panoramik bulgunun kesin vasküler tanı olarak kabul edilmemesi gerekir.

Soru 71 Çocuk Diş Hekimliği Kolay Seviye

Baş–boyun radyoterapisi nedeniyle ağız kuruluğu riski olan bir çocukta çürükten korunmanın temel bileşeni hangisidir?

- (A) Florürlü diş macunu ve gereksinime göre nötr florür uygulamaları
- (B) Sükrozlu pastillerin sık kullanımı
- (C) Diş fırçalamanın bırakılması
- (D) Alkollü gargaranın artırılması
- (E) Tüm sıvı alımının kısıtlanması

Soru 72 Endodonti Kolay Seviye

İnflamasyon bir pulpa dokusunda lokal anestezi sağlanmasının zorlaşmasını açıklayan faktörlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

- (A) Dentin tübülllerinin her zaman tamamen kapanması
- (B) Tükürük akımının artması
- (C) Mine renginin koyulaşması
- (D) İnflamasyonla düşen doku pH'sının lokal anesteziğin etkili noniyonize fraksiyonunu azaltabilmesi
- (E) Kök kanalının mutlaka tek kanallı olması

Soru 73 Protetik Diş Tedavisi Orta Seviye

Silika içeren cam seramiğin yüzeyinde hem mikromekanik tutuculuk hem de kimyasal bağlanma oluşturulması rezin siman bağlantısını güçlendirir. Bu amaçla hangi yüzey işlemlerinin birlikte kullanılması gerekir?

- (A) Yalnızca metal primeri uygulaması
- (B) Yalnızca suyla yıkama
- (C) Asitle pürüzlendirme ve silan uygulaması
- (D) Seramik yüzeyini polisajla tamamen düzleştirme
- (E) Yalnızca ışıkla sertleştirme

Soru 74 Restoratif Diş Tedavisi Orta Seviye

Fizyolojik sekonder dentin, diş sürmesinden sonra yavaş biçimde birikerek pulpa boşluğunun iç sınırlarını zamanla değiştirir. Bu oluşumun diş pulpası üzerindeki uzun dönem etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

- (A) Pulpa boşluğunun zamanla genişleyebilmesi
- (B) Minerin tekrar ameloblast üretmesi
- (C) Periodontal ligamentin mineralize olması
- (D) Dentin tübüllerinin tümüyle yok olması
- (E) Pulpa boşluğunun zamanla daralabilmesi

Soru 75 Tıbbi Biyoloji ve Genetik Orta Seviye

MELAS kuşkusunu olan bir hastanın kas biyopsisinde yetersiz oksidatif fosforilasyonu telafi etmek üzere kas liflerinde subsarkolemmal mitokondri çoğalması saptanıyor. Modifiye Gomori trikrom boyasında bu değişikliğin tipik görünümü hangisidir?

- (A) Kongo kırmızısıyla elma yeşili çift kırılma
- (B) Düzensiz kırmızı (ragged-red) kas lifleri
- (C) Soğan zarı biçiminde Schwann hücresi tabakaları
- (D) Damar duvarında fibrinoid nekroz
- (E) Kazeifiye granülomlar

Soru 76 Tıbbi Farmakoloji Orta Seviye

Ağızdan alınan bir ilacın sistemik dolaşıma ulaşmadan önce karaciğerde yoğun metabolize edilmesi hangi kavramı açıklar?

- (A) Dağılım hacmi
- (B) Ters agonizm
- (C) Reseptör duyarsızlaşması
- (D) İlk geçiş etkisi
- (E) İlaç toleransı

Soru 77 Protetik Diş Tedavisi Orta Seviye

Alginate ölçüsünün manipülasyonu, saklanması ve alçıya dökülmesi değerlendirilirken aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- (A) Alginate geri dönüşümsüz ve elastik bir hidrokolloid ölçü materyalidir
- (B) Sinerezis ve imbibisyon boyutsal değişikliğe yol açabileceğinden ölçü mümkün olduğunca erken dökülmelidir
- (C) Su kaba önce, toz üretici önerisine göre sonra eklenerek karıştırılabilir
- (D) Alginate düşük yırtılma direnci nedeniyle ince materyal kalınlığında yırtılmaya yatkın olabilir
- (E) Alginate ölçüsü boyutsal olarak tamamen kararlı olduğundan günlerce kuru ortamda bekletilebilir

Soru 78 Tıbbi Biyoloji ve Genetik Orta Seviye

Hücre dışına salgılanacak yeni bir proteinin çevirisi başlıyor. Bu polipeptidin salgı yoluna katıldığı ilk olay hangisidir?

- (A) Çeviri sürerken endoplazmik retikulum lümenine aktarılması
- (B) Sitozolda tamamlandıktan sonra doğrudan Golgi lümenine girmesi
- (C) Çekirdek porundan geçerek nükleolusta işlenmesi
- (D) Peroksizomda katlandıktan sonra endoplazmik retikuluma dönmesi
- (E) Lizozomda parçalandıktan sonra plazma membranına taşınması

Soru 79 Endodonti Orta Seviye

EDTA ve smear tabakası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- (A) EDTA kullanımı organik nekrotik dokuyu sodyum hipoklorit ile aynı biçimde çözer
- (B) EDTA smear tabakasının inorganik kısmını şelatlayabilir
- (C) Smear tabakası dentin tübül ağzlarını kapatabilir
- (D) Smear uzaklaştırılması sealer-dentin etkileşimini değiştirebilir
- (E) Aşırı temas dentin yüzeyinde erozyon riskini artırabilir

Soru 80 Anatomi Kolay Seviye

Humerus cerrahi boyun kırığı sonrasında omuz konturunda düzleşme ve kolun ilk bölümünden sonraki abdüksiyonunda belirgin güçsüzlük gelişiyor. Bu bulguları birlikte açıklayan sinir hasarı hangisidir?

- (A) N. axillaris
- (B) N. musculocutaneus
- (C) N. radialis
- (D) N. medianus
- (E) N. ulnaris

Soru 81 Ortodonti Orta Seviye

Maksiller ve mandibular çıkıntılar hangi faringeal arkta gelişir?

- ☐ A İkinci faringeal ark
- ☐ B Üçüncü faringeal ark
- ☐ C Birinci faringeal ark
- ☐ D Dördüncü faringeal ark
- ☐ E Altıncı faringeal ark

Soru 82 Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Orta Seviye

Çene lezyonunun kortikal sınırları ile birlikte gerçek yumuşak doku bileşeninin değerlendirilmesi planlanıyor. CBCT hakkında doğru ifade hangisidir?

- ☐ A CBCT tüm yumuşak dokuları MRI ile aynı kontrast çözünürlüğünde gösterir
- ☐ B CBCT'nin temel üstünlüğü üç boyutlu kemik ve dental anatomiyi göstermek, yumuşak doku kontrastının ise sınırlı olmasıdır
- ☐ C CBCT hiçbir metal veya hareket artefaktı oluşturmaz
- ☐ D CBCT kullanıldığında klinik endikasyon ve radyasyon dozu değerlendirilmez
- ☐ E CBCT yalnızca iki boyutlu piksellerden oluşur ve multiplanar rekonstrüksiyon yapamaz

Soru 83 Ortodonti Orta Seviye

Sabit ortodontik tedavinin başlangıç hizalama aşamasında esnek bir ark teli seçilmesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

- ☐ A Düşük ve sürekli kuvvetlerle düzensiz dişlerin hizalanmasını kolaylaştırmak
- ☐ B Dişleri tek seansta çekmek
- ☐ C Periodontal ligamentte kan akımını tamamen durdurmak
- ☐ D Oklüzyonu ölçmeden retansiyon sağlamak
- ☐ E Sadece metalik renk elde etmek

Soru 84 Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Kolay Seviye

Noktasal radyasyon kaynağından uzaklık iki katına çıkarılıyor. Diğer koşullar sabitken maruz kalınan şiddet için hangi değişiklik beklenir?

- ☐ A Ters-kare yasası nedeniyle yaklaşık dörtte bire düşer
- ☐ B İki katına çıkar
- ☐ C Değişmeden kalır
- ☐ D Yaklaşık dört katına çıkar
- ☐ E Sıfıra eşit olur

Soru 85 Protetik Diş Tedavisi Orta Seviye

Kanser tedavisi sırasında hareketli protez taşıyan bir hastada protez temas bölgelerinde ağrı gelişiyor. Bu hastaya aşağıdaki önerilerden hangisi verilmelidir?

- ☐ A Protez yalnız gece takılmalıdır
- ☐ B Temas yüzeyi hasta tarafından aşındırılmalıdır
- ☐ C Protez ağızdan çıkarılmalı ve uyum yeniden değerlendirilmelidir
- ☐ D Protez dezenfekte edilmeden kullanılmaya devam edilmelidir
- ☐ E Ağrı geçene kadar protez adezivi artırılmalıdır

Soru 86 Endodonti Kolay Seviye

Kavisli kök kanallarının şekillendirilmesinde nikel-titanyum döner eğelerin tercih edilmesini sağlayan önemli materyal özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

- ☐ A Her koşulda kırılmadan çalışması
- ☐ B Çeliğe göre daha rijit ve şekil değiştiremez olması
- ☐ C Kök kanalını mekanik olarak steril hale getirmesi
- ☐ D İrrigasyon gereksinimini ortadan kaldırması
- ☐ E Süperelastiklik ve esneklik sayesinde kanal eğriliğine daha iyi uyum sağlaması

Soru 87 Ortodonti Orta Seviye

Başlangıç seviyelemesinde süperelastik nikel-titanyum ark telinin geniş aktivasyon aralığında tercih edilmesini en iyi açıklayan özellik hangisidir?

- ☐ A Boşaltma sırasında faz dönüşümüne bağlı yaklaşık sabit ve hafif kuvvet vermesi
- ☐ B Elastik sınırına ulaşınca kalıcı olarak rijitleşmesi
- ☐ C Paslanmaz çeliğe göre daha yüksek kuvvet tepe noktası oluşturması
- ☐ D Ağız sıcaklığından bağımsız tek kristal fazda kalması
- ☐ E Braket oluğunda sürtünmeyi tamamen ortadan kaldırması

Soru 88 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Orta Seviye

Kemoterapi sırasında oral mukozada yaygın eritem, ağrı ve ülserasyon gelişiyor. Bu tabloyu en iyi tanımlayan komplikasyon hangisidir?

- ☐ A Kronik periodontitis
- ☐ B Dentin hassasiyeti
- ☐ C Mandibular kırık
- ☐ D Mine florozisi
- ☐ E Oral mukozit

Soru 89 Fizyoloji Orta Seviye

Başın dönme hareketi sırasında vestibüler sistemin açılal ivmeyi algılamasını sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

- (A) Orta kulak kemikçikleri
- (B) Yarım daire kanallarının ampullaları
- (C) Kokleanın baziler membranı
- (D) Utrikülün makulası
- (E) Sakkülün makulası

Soru 90 Protetik Diş Tedavisi Kolay Seviye

Distal uzantılı hareketli bölümlü protezde fonksiyonel ölçü alınmasının temel gereksesi hangisidir?

- (A) Kroşe esnekliğini artırmak
- (B) Yapay diş rengini belirlemek
- (C) Mukoza ile periodontal ligamentin farklı yer değiştirmesini dengelemek
- (D) Major bağlayıcıyı inceltmek
- (E) Oklüzal dikey boyutu azaltmak

Soru 91 Periodontoloji Orta Seviye

Periodontal flep cerrahisi sonrasında kök yüzeyine epitel hücrelerinin hızla göç ederek oluşturduğu bağlantı en çok hangi iyileşme biçimine karşılık gelir?

- (A) Yeni kemik ve yeni sementle tam rejenerasyon
- (B) Uzun junctional epitel aracılı onarım
- (C) Kök yüzeyinde yalnızca ankiloz
- (D) Pulpa nekrozu
- (E) Diş minesinin yeniden oluşması

Soru 92 Fizyoloji Orta Seviye

İdrarın yoğunlaştırılmasını sağlayan medüller ozmotik gradyanın oluşturulmasında Henle kulpunun bölümleri karşılaştırılıyor. Aşağıdaki özelliklerden hangisi kalın çıkan kol için doğrudur?

- (A) Suyu yüksek geçirgenlik gösterir ve çözünmüş maddeleri aktif olarak dışarı taşırmaz.
- (B) Glomerüler filtrasyon bariyerinin podositlerle birlikte temel katmanını oluşturur.
- (C) ADH olmadan da aquaporin-2 kanallarını apikal membrana yerleştirir.
- (D) Üreyi yalnızca Bowman boşluğundan geri emer ve elektrolit taşımaz.
- (E) Sodyum, potasyum ve klorun aktif taşınmasına katkı verirken suya düşük geçirgenlik gösterir.

Soru 93 Endodonti Orta Seviye

Kök kanal irrigasyonu sırasında sodyum hipokloritin apikal dokulara taşıdığından şüpheleniliyor ve hastada ani şiddetli ağrı ile şişlik geliyor. İlk işlem hangisidir?

- (A) Irrigasyona daha yüksek basınçla devam etmek
- (B) Irrigasyonu hemen durdurup hastayı değerlendirerek acil destek ve takip planlamak
- (C) Kanalı ek kimyasalla doldurmak
- (D) Hastanın şikâyetini işlemle ilişkisiz kabul etmek
- (E) Hiç muayene etmeden rutin kontrol randevusu vermek

Soru 94 Periodontoloji Orta Seviye

Periodontal inflamasyonun ilerlemesi sırasında alveoler kemik kaybını artıran konak yanıtında hangi mediyatör grubu önemlidir?

- (A) Yalnızca eritropoietin ve insülin
- (B) Sadece tükürük amilazı
- (C) IL-1 ve TNF gibi inflamatuvar sitokinlerin osteoklast oluşumunu uyarması
- (D) Hemoglobin ve fibrinojenin mineyi kalınlaştırması
- (E) Sadece büyüme hormonunun doğrudan bakteriyi öldürmesi

Soru 95 Periodontoloji Orta Seviye

Aktif periodontal tedavisi tamamlanan hastada klinik stabilite korunmak ve yeni ataşman kaybı önlenmek isteniyor. Uzun dönem yönetimde hangi uygulama önemlidir?

- (A) Yeni kanama ve cep bulgularını tedavi gerektirmeyen değişiklikler saymak
- (B) Kişisel risklere göre düzenlenen periodontal bakım ziyaretleri ve biyofilm kontrolünün sürdürülmesi
- (C) Tedavi sonrası klinik ölçümleri tamamen bırakmak
- (D) Sadece estetik kontroller yapıp cepleri değerlendirmemek
- (E) Hastanın sigara ve hijyen alışkanlıklarını izlememek

Soru 96 Protetik Diş Tedavisi Orta Seviye

Oklüzyon kaydı sırasında mandibula önce kondil temelli bir konuma, sonra dişlerin en fazla temas ettiği konuma getiriliyor. Bu iki kayıt arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir?

- (A) Maksimum interküspidasyon dişlerden bağımsız, sentrik ilişki diş temasına bağımlıdır.
- (B) İlk diş temasından bağımsız sentrik ilişkiyi, ikincisi diş temasına dayalı maksimum interküspidasyonu ifade eder.
- (C) İlk yalnızca protrüziv hareketi, ikincisi istirahat pozisyonunu ifade eder.
- (D) İlk yalnızca kas aktivitesini, ikincisi yalnızca periodontal duyuyu ölçer.
- (E) İkisi de aynı kondil ve diş ilişkisini zorunlu olarak belirtir.

Soru 97 Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Kolay Seviye

Dijital periapikal görüntüde hasta ve alıcı konumu korunurken tüp akımı-zaman çarpımı artırılıyor. Bu değişkenin temel etkisi hangisidir?

- (A) Yalnızca X ışını fotonlarının yönünü değiştirir
- (B) Fokal spotu anatomik olarak maksiller sinüse taşır
- (C) Üretilen foton miktarını ve alıcıya ulaşan toplam radyasyon miktarını etkiler
- (D) Horizontal angulasyonu otomatik olarak sıfırlar
- (E) Radyografik görüntüyü anatomik ilişkiden bağımsız olarak üç boyutlu yapar

Soru 98 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Kolay Seviye

Akut inflamasyon bulunan dokuda lokal anestezinin daha az etkili olmasının en uygun açıklaması hangisidir?

- (A) İnflamasyonun tüm sinirleri anatomik olarak yok etmesi
- (B) Sinir liflerinde kalıcı dejenerasyon oluşması
- (C) Lokal anesteziğin yalnız kemiğe bağlanması
- (D) İnflamatuvar ortamın pH değişikliğinin lokal anestezi molekülünün membran geçişini azaltabilmesi
- (E) İnflamasyonun anestetik etkinliği her zaman artırması

Soru 99 Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Orta Seviye

Mandibular premolar kökleri yakınında yuvarlak radyolüsensi görülüyor; dişin vitalitesi normal ve lamina dura sürekliliği korunuyor. Bu görüntü için olası anatomik açıklama hangisidir?

- (A) Periapikal granülom
- (B) Lateral periodontal kist
- (C) Mental foramenin köklerle üst üste düşmesi
- (D) Radiküler kist
- (E) Kök ucu rezorpsiyonu

Soru 100 Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Kolay Seviye

Temporomandibular eklem diskinin konumu ve eklem çevresi yumuşak dokular ayrıntılı incelenmek isteniyor. İyonizan radyasyon kullanmadan uygun görüntüleme yöntemi hangisidir?

- (A) Bitewing radyografisi
- (B) Sefalometrik radyografi
- (C) Oklüzal radyografi
- (D) Manyetik rezonans görüntüleme
- (E) Konvansiyonel tomografi

Soru 101 Tıbbi Mikrobiyoloji Orta Seviye

Bir dental alet otoklava konmadan önce üzerindeki kan ve doku kalıntılarının uzaklaştırılması gerekiyor. Sterilizasyon öncesi önerilen ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?

- (A) Aleti doğrudan steril pakete koymak
- (B) Sterilizasyon yerine yalnızca parfümlü su kullanmak
- (C) Kalıntıları kurutarak sabitlemek
- (D) Aleti steril edilmeden hastaya yeniden kullanmak
- (E) Mekanik veya uygun cihazla temizlik

Soru 102 Periodontoloji Orta Seviye

Gingivitten periodontitise geçişi klinik olarak en iyi ayırt eden bulgu hangisidir?

- (A) Alveol kemiği ve periodontal destek kaybının gelişmesi
- (B) Dişetinde yalnız renk değişikliği olması
- (C) Fırçalamayla geçici kanama görülmesi
- (D) Plağın supragingival yüzeyde bulunması
- (E) Ağız kokusunun tek başına ortaya çıkması

Soru 103 Periodontoloji Zor Seviye

Derin periodontal ceplerde anaerob bakteriler artarken bağ dokusu ve alveoler kemik kaybı geliyor. Bu hasarın oluşumunda aşağıdaki mekanizmalardan hangisi önemlidir?

- (A) Tükürük bezlerinin alveoler kemiği doğrudan üretmesi
- (B) Periodontal ligamentin inflamasyondan tamamen bağımsız kalması
- (C) Gingival epitelin apikal yönde göç etmeden cebin ortadan kalkması
- (D) Mikrobiyal uyarana karşı gelişen konak inflamatuvar yanıtının doku yıkımına katkısı
- (E) Bakterilerin hiçbir bağışıklık yanıtı oluşturmadan kemiği mekanik olarak eritmesi

Soru 104 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Orta Seviye

Dil kenarında indüre, açıklanamayan ve iyileşmeyen ülser saptanıyor. Malignite kuşkusu taşıyan bu lezyonda en uygun sonraki adım hangisidir?

- (A) Altı ay yalnız fotoğrafla izlemek
- (B) Işık temelli testi kesin tanı saymak
- (C) Tükürük pH'sına göre karar vermek
- (D) Antifungal yanıtını beklemek
- (E) Derhal biyopsi yapmak veya uzmana yönlendirmek

Soru 105 Periodontoloji Orta Seviye

Organ nakli sonrası siklosporin kullanan hastada yaygın gingival büyüme ve belirgin plak birikimi saptanmıştır. İlaç değişikliği olasılığı ilgili hekimle ayrıca görüşülürken büyümenin inflamatuvar bileşenini azaltacak ilk periodontal yaklaşım hangisidir?

- ☐ A Tüm dişlerin çekilmesi
- ☐ B İlaç kesilmeden doğrudan gingivektomi yapılması
- ☐ C Sistemik antifungal başlanması
- ☐ D Plak kontrolü ve profesyonel mekanik debridman
- ☐ E Oklüzal dikey boyutun artırılması

Soru 106 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Kolay Seviye

Baş-boyun defekti için uzak bir donör bölgeden doku taşınması planlanıyor. Serbest flebi diğer flep türlerinden ayıran temel özellik hangisidir?

- ☐ A Donör bölgenin damarları alıcı sahaya uzatılmadan doku canlı kalmaz
- ☐ B Doku hiçbir zaman donör bölgeden ayrılmaz ve damar bağlantısı değişmez
- ☐ C Yalnızca epitel taşınır ve damar yapısı bulunmaz
- ☐ D Flep yalnızca komşu diş eti üzerinden ilerletilir
- ☐ E Doku tamamen ayrılarak alıcı damarlarla mikrovasküler olarak yeniden kanlandırılır

Soru 107 Fizyoloji Zor Seviye

Odontojenik ağrının erken fazı, hızlı iletim özelliği olan miyelinli liflerle ilişkilidir ve ağrının yerini belirlemeyi kolaylaştırır. Keskin, hızlı ve iyi lokalize edilen ilk ağrı duyusunu ağırlıklı olarak hangi lif grubu taşır?

- ☐ A C lifleri
- ☐ B A-delta lifleri
- ☐ C B lifleri
- ☐ D Postganglionik sempatik lifler
- ☐ E Yalnız motor lifler

Soru 108 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Orta Seviye

Vezikülobüllöz hastalık kuşkusuyla direkt immünfloresans incelemesi planlanıyor. Örnek nereden alınmalıdır?

- ☐ A Ülserin nekrotik merkezinden
- ☐ B Tamamen normal uzak mukozadan
- ☐ C Lezyona komşu sağlam görünümlü perilezyonel mukozadan
- ☐ D Yalnız kemikten
- ☐ E Tükürük kanalından

Soru 109 Protetik Diş Tedavisi Orta Seviye

Çiğneme sırasında mandibulanın öne doğru hareketi için her iki taraftaki lateral pterygoid kasın eşzamanlı etkinliği değerlendiriliyor. Beklenen hareket hangisidir?

- ☐ A Mandibulanın yalnızca aynı tarafa deviasyonu
- ☐ B Mandibulanın bilateral protrüzyonu
- ☐ C Mandibulanın yalnızca posterior retrüzyonu
- ☐ D Maksillanın mandibulaya göre aşağı doğru hareketi
- ☐ E Kondillerin eklemden tamamen ayrılması

Soru 110 Restoratif Diş Tedavisi Kolay Seviye

Cam iyonomer siman restoratif amaçla seçiliyor. Bu materyalin kullanımını destekleyen özellik aşağıdakilerden hangisidir?

- ☐ A Yalnızca mekanik retansiyonla diş yüzeyine tutunması
- ☐ B Polimerizasyon büzülmesinin kompozitlerden her zaman fazla olması
- ☐ C Yalnızca metal yüzeylerde mekanik kilitlemeyle tutunması
- ☐ D Nemden etkilenmeyen tamamen hidrofobik bir yapıya sahip olması
- ☐ E Diş dokusuyla iyonik etkileşim kurabilmesi ve florür salması

Soru 111 Periodontoloji Orta Seviye

Şiddetli gingival ağrı, ülserasyon ve belirgin ağız kokusu bulunan bir hastada en olası periodontal tablo hangisidir?

- ☐ A Plağa bağlı hafif gingivitis
- ☐ B Deskuamatif gingivitis
- ☐ C Nekrotizan ülseratif gingivitis
- ☐ D Fizyolojik melanin pigmentasyonu
- ☐ E İlaç kaynaklı gingival büyüme

Soru 112 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Orta Seviye

Yaşlı ve dehidrate hastada tek taraflı ağırlı parotis şişliği, ateş ve kanal ağzından pürülan akıntı görülüyor. Bu tabloya katkıda bulunan temel mekanizma hangisidir?

- ☐ A İnferior alveoler sinirin motor dalının kesilmesi
- ☐ B Parotis kanalının sürekli steril sıvıyla yıkanmasının enfeksiyonu artırması
- ☐ C Sadece mine prizma yöneliminin değişmesi
- ☐ D Tükürük akımının azalmasıyla ağız içinden geriye doğru bakteriyel yayılımın kolaylaşması
- ☐ E Kondil diskinin redüksiyonuyla bakterilerin parotise taşınması

Soru 113 Ortodonti Orta Seviye

Primer damak, erişkin anatomisinde hangi bölgenin gelişimsel karşılığıdır?

- (A) Yumuşak damağın uvulaya komşu kısmı
- (B) Sert damağın posterior yarısı
- (C) Maksiller sinüs tabanı
- (D) Pterigomaksiller bölge
- (E) İnsiziv foramenin önündeki premaxiller bölüm

Soru 114 Restoratif Diş Tedavisi Orta Seviye

Total-etch adeziv yaklaşımında fosforik asidin dentin üzerindeki temel etkisi hangisidir?

- (A) Smear tabakasını kaldırıp yüzeyel dentini demineralize etmesi
- (B) Dentin tübüllerini kalıcı metal ile doldurması
- (C) Mine ve dentini hiçbir işlem yapmadan birleştirmesi
- (D) Kollajen matriksi tamamen mineralize etmesi
- (E) Resin monomerlerini polimerize etmesi

Soru 115 Çocuk Diş Hekimliği Kolay Seviye

Derin çürüklü bir süt azı dışında pulpa normal ya da geri dönüşümlü pulpitis bulguları göstermekte ve radiküler patoloji bulunmamaktadır. Pulpanın açılmasını önlemek için en uygun yaklaşım hangisidir?

- (A) Pulpektomi
- (B) Formokrezol pulpotomisi
- (C) İndirekt pulpa tedavisi
- (D) Kök rezeksiyonu
- (E) Çekim

Soru 116 Çocuk Diş Hekimliği Orta Seviye

Çocukta çürük risk değerlendirmesi tamamlanmış ve buna göre takip aralığı planlanmıştır. Çürük risk yönetimi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- (A) Risk değerlendirmesi koruyucu planın yoğunluğunu değiştirebilir
- (B) Risk değerlendirmesi yapıldığında ebeveyn eğitimi ve davranış değişikliğine gerek kalmaz
- (C) Florür kullanımı yaş ve maruziyet düzeyine göre planlanır
- (D) Beslenme sıklığı ve biyofilm kontrolü önemlidir
- (E) Takip aralığı hastanın riskine göre bireyselleştirilebilir

Soru 117 Endodonti Orta Seviye

Avülse daimi dişin acil yönetimi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- (A) Dişin kuru kalma süresi periodontal ligament iyileşmesini etkiler
- (B) Replante edilen diş uygun süre ve esneklikte splintlenebilir
- (C) Saklama ortamı periodontal ligament hücrelerinin canlılığı için önemlidir
- (D) İmmatür dişte kök gelişimi ve revaskülarizasyon olasılığı izlenebilir
- (E) Avülse daimi diş kuru ortamda ne kadar uzun kalırsa periodontal iyileşme o kadar iyi olur

Soru 118 Periodontoloji Zor Seviye

Periodontitis sınıflandırmasında hastalığın mevcut yıkımının şiddeti ile ilerleme hızı ve riskleri ayrı ayrı raporlanıyor. Bu iki boyut sırasıyla aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- (A) Evreleme ve derecelendirme sistemik hastalık tanısını kesinleştirmek için kullanılır.
- (B) Evreleme hastalık şiddeti ve tedavi karmaşıklığını, derecelendirme ise ilerleme hızı ve risk profilini ifade eder.
- (C) Evreleme yalnızca hastanın yaşını, derecelendirme ise diş rengini ifade eder.
- (D) Evreleme tedavi uyumunu, derecelendirme yalnızca radyografik kontrastı ifade eder.
- (E) İki kavram aynı klinik bilgiyi tekrarlar ve ayrı raporlanmaz.

Soru 119 Ortodonti Orta Seviye

Parmak emme alışkanlığı ve maloklüzyon ilişkisi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- (A) Alışkanlığın kuvveti ve süresi maloklüzyon riskini hiç değiştirmez
- (B) Süre ve sıklık arttıkça dentoalveoler etki olasılığı artabilir
- (C) Anterior açık kapanış ve üst keser protrüzyonu görülebilir
- (D) Alışkanlığın erken bırakılması düzelme potansiyelini artırabilir
- (E) Kas dengesi ve parmak basıncı klinik bulguları etkiler

Soru 120 Endodonti Orta Seviye

Maksiller birinci moların kök kanal tedavisi planlanırken klinik olarak özellikle aranması gereken kanal varyasyonu aşağıdakilerden hangisidir?

- (A) Distal kökte her zaman üç ayrı kanal
- (B) Palatal kökte zorunlu olarak iki apikal foramen
- (C) Mesiobukkal kökte ikinci kanal, yani MB2
- (D) Her vakada ayrı bir orta palatal kanal
- (E) Sadece süt molarlarına özgü aksesuar kanal

CEVAP ANAHTARI

CEVAPLAR BENZENSOR MOBİL UYGULAMASINDA

Bu soru bankasının cevap anahtarı ücretsiz benzensor uygulamasında. Uygulamada her sorunun doğru seçeneğini görür, aynı konudan binlerce soruyla tekrar çalışırsın.

1

benzensor'u indir

App Store veya Google Play'den ücretsiz indir, hesabını aç.

2

Profil sekmesine gir

Alt menüdeki Profil sekmesini aç, "Deneme Sınavları" satırına dokun.

3

Sınavını ve düzeyini seç

Sınav türünü, ardından bu kitapçığın düzeyini seç.

4

"Cevap Anahtarı"na dokun

Bu kitapçığı listede bul ve cevap anahtarını aç.

UYGULAMADAKİ YOLU

Profil > Deneme Sınavları > DUS DUS > DUS**Tebrikler!**

benzensor'daki soruların %4,9'ini çözdün.
Cevap anahtarı için uygulamayı indir.



BU KİTAPÇIK ÖZGÜNDÜR; RESMÎ KURUM YAYINI DEĞİLDİR. KİŞİSEL KULLANIM İÇİNDİR.



benzensor

DUS
DERS NOTLARI

2026 ÜCRETSİZ

DUS DUS

Tebrikler...

Bu özgün soru bankası ücretsiz hazırlandı. DUS için tüm soru bankası ve gerçek sınav simülasyonu benzensor uygulamasında.

Gerçek Sınav Deneyimi

Cebinde!

benzensor uygulamasında her düzey için binlerce güncel soru, konu ağırlıklarına göre kurgulanan gerçek sınav simülasyonu ve çözümlü denemeler seni bekliyor.

